



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УНИКМА"

420138, Республика Татарстан, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203














телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90

сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru

ИНН: 1659109428, КПП: 165901001

Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани

К/с: 3010181000000000805 БИК: 049205805

Проходные элементы					
Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвет	Цена руб./ шт.	
	MUOTOKATE - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект)	металлочерепица Modern, Classic, Kamea, Kvinta, Kvinta Plus, композитная черепица Grand Line Classic	на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*	1460
				RR35, RR779	2300
	KVINTA PLUS \ KVINTA UNO (NERA) - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект) NEW	металлочерепица Kvinta plus, Kvinta Uno	на готовую кровлю	RR33*, RR32*, RR23*, RR887(RAL8017)*	1660
	KREDO NEW - для труб Ø 110-160 мм (кроме XL) (в комплект входит герметик, уплотнитель и кольцо гидрозатвора)	металлочерепица Kredo	при монтаже и на готовую кровлю	RR23, RR33, RR32, RAL 8017	1600
	CLASSIC - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидрозатвора в комплект не входят)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750	1320
				RR35, RAL7040, RR887(RAL8017)	1730
	CLASSIC VINO 2K - для труб Ø 110-160 мм (в комплект входит 2K-уплотнитель гидрозатвора)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL7040	2850
	PELTI - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект)	металлочерепица (кроме профиля Kamea) и низкий профнастил (до 38-го профиля)	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR887(RAL8017), RR23*, RR29*, RR750	2730
				RAL7040, RR11*, RR35, RR798(RAL3005), RR779	4200
	HUOPA/SLATE - для труб Ø 110-160 мм (герметик в комплект не входит)	мягкая кровля	при монтаже кровли	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29	950
				RR35, RAL7040	1470
				RR750	1260
	XL-UNIVERSAL/PELTI - для труб Ø 160-250 мм (в комплект входит кольцо гидрозатвора и уплотнительная лента)	металлочерепица (все профили), цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	10000
	XL-MUOTOKATE - для труб Ø 160-250 мм (в комплект входит кольцо гидрозатвора и уплотнительная лента)	металлочерепица Modern и Classic	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	10000
	XL-CLASSIC - для труб Ø 160-250 мм (герметик в комплект не входит)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	5800
	DECRA 2K (в комплект входит 2K-уплотнитель гидрозатвора)	композитная черепица Grand Line Barcelona и Decra	при монтаже и на готовую кровлю (при доступе со стороны чердака)	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	3800
	UNIVERSAL 2K (в комплект входит 2K-уплотнитель гидрозатвора).	цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	RR11, RR32, RR33, RR23, RR29, RR750	5150
	UNITILE 2K (в комплект входит 2K-уплотнитель гидрозатвора).	цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды), вместо UNIVERSAL 2K	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32, RR29, RR750	5800
				RR11, RR23	7350



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УНИКМА"

420138, Республика Татарстан, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203

телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90

сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru

ИНН: 1659109428, КПП: 165901001

Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани

К/с: 3010181000000000805 БИК: 049205805

Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвет	Цена руб./ шт.	
Кровельные вентили KTV					
	MUOTOKATE - KTV (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит)	металлочерепица Modern, Classic, Kamea, Kvinta, композитная черепица Grand Line Classic	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR23*, RR32*, RR11, RR29, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)	2350
			RR35	2850	
	KVINTA (Nera)-KTV	металлочерепица Kvinta plus, Kvinta Uno	на готовую кровлю	RR 23, RR32. RR 887 (RAL 8017)	2700
	CLASSIC - KTV (герметик и адаптер в комплект не входят)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли / гладкая кровля	на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29	2200
			RR750	2850	
			RR35	3900	
	PELTI - KTV (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит)	металлические кровли с высотой профиля до 38 мм	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29, RR750	5700
			RR887(RAL8017), RR798(RAL3005), RR779	6300	
	HUOPA - KTV (герметик в комплект не входит)	мягкая кровля / гладкая кровля	при монтаже кровли	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29	1100
			RR750, RR35	1470	
	PELTI-KTV / HARJA - коньковый кровельный вентиль (под полукруглый конек, малый полукруглый конек, коньки плоские 115*30*115 и 145*145) (адаптер в комплект не входит)	металлические кровли с коньком любого профиля	на готовую кровлю	RR35, RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29, RR750, RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)	2650
	DECRA-KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra (адаптер в комплект не входит)	композитная черепица Grand Line Barselona и Decra	при монтаже и на готовую кровлю (при доступе со стороны чердака)	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	4000
Кровельный вентиль / коньковый аэратор для мягкой кровли					
	AIRIDGE FELT L=0,59м аэратор коньковый	мягкая кровля	при монтаже кровли	RR33*	360
Вентиляционные выходы канализации					
	Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500 высота 500 мм, внешний Ø 110мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29, RR750, RR798(RAL3005)*, RR887(RAL8017)*	1260	
			RR35, RAL7040	1900	
	Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500 высота 500 мм, металл. воздуховод Ø 110мм, внешний Ø 160мм		RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750, RR35, RAL7040, RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)*	2550	
	Колпак-дефлектор для трубы Ø 110мм для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500	Крепится на вент.выходы до монтажа	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29, RR750, RR798(RAL3005)*, RR887(RAL8017)*	630	
			RR35, RAL7040	1580	
	Колпак-дефлектор для трубы Ø 160мм для Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500		RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750, RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)*	990	
		RR35, RAL7040	2000		
	Труба 110 гофрированная - соединяет вентиляционный выход канализации с канализационным стояком Ø 110мм, общая длина 400 мм		RR33*	1785	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УНИКМА"

420138, Республика Татарстана, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203
 телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90
 сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru
 ИНН: 1659109428, КПП: 165901001
 Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани
 К/с: 30101810000000000805 БИК: 049205805

Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвет	Цена руб./ шт.	
Комплектующие					
	Кольцо гидрозатвора	-	RR33	730	
	2К Уплотнитель гидрозатвора	-	RR33	1600	
	Адаптер для KTV кровельного вентиля	для соединения с выводимой трубой	RR33	320	
Р - вентиляторы					
	Вентилятор E120 Р 125/500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø 160 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750, RAL7040	15500	
	Вентилятор E190 Р 125/ 500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø 225 мм		RR33, RR32, RR11, RR29, RR750, RAL7040	19000	
Регуляторы скорости для вентиляторов переменного ток (в комплект к вентилятору не идут, приобретаются отдельно)					
	Регулятор 2299AG поверхностный	для сухих и влажных помещений	RAL 9016	7400	
	Регулятор 2299 UCJ утепленный	только для сухих помещений	RAL 9016	6900	
Антенный ворот - используется с проходным элементом по типу кровли					
	Антенный ворот для труб Ø 12-90 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	1580	
	Ворот трубы Ø 110-155 мм		RR33, RR32, RR29, RR23, RR750	2630	
	XL- резиновый ворот Ø 175-250 мм	XL-проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	RR33	4200	
Цокольный дефлектор					
	ROSS - 125/135 дефлектор - для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции расположенных в подвале саун, гаражей, котельных, подачи воздуха в каминны и т.д.	-	RAL 7040, RR33, RR23, RR29, RAL9016, RR30	3700	
	ROSS - 160 /170 дефлектор - для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений.	-	RAL 7040, RR33, RR23, RR29, RAL9016, RR30	5300	
Проходные элементы ПИРРУ					
	ПИРРУ проходной элемент NO.1 круглый - для дымовых труб Ø 200-265 мм (в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали и монтажная инструкция)	мягкая (битумная) кровля (используется только проходной элемент, без уплотнителя и оконтровки)	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	5800
	ПИРРУ проходной элемент NO.2 круглый - для дымовых труб Ø 280-380 мм (в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали и монтажная инструкция)		на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	8100






ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ УНИКМА”

420138, Республика Татарстан, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203
 телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90
 сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru

ИНН: 1659109428, КПП: 165901001

Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани

К/с: 30101810000000000805 БИК: 049205805

	РПРПУ проходной элемент + окантовка NO.1 - для дымовых труб \varnothing 200-265 мм (в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали, окантовка и монтажная инструкция)	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля (дополнительно необходим уплотнитель гидрозатвора)	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	13700
	РПРПУ проходной элемент NO.2 круглый - для дымовых труб \varnothing 280-380 мм (в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали, окантовка и монтажная инструкция)			RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	15800
	РПРПУ уплотнитель гидрозатвора NO.1 - для монтажа РПРПУ проходного элемента (в комплект входят 2 пластиковые половинки, резиновый уплотнитель и бутиловая лента)	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля	на готовую кровлю	RR33	5800
	РПРПУ уплотнитель гидрозатвора NO.2 - для монтажа РПРПУ проходного элемента (в комплект входят 2 пластиковые половинки, резиновый уплотнитель и бутиловая лента)			RR33	6900
	Доп. листы для окантовки NO.1 РПРПУ проходного элемента - размер 1000 x 785 мм	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	3700
	Доп. листы для окантовки NO.2 РПРПУ проходного элемента			RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	4200
	Крепежные планки - для облегчения монтажа РПРПУ проходного элемента (в комплект взодят 4 оцинкованных планки и набор крепежа)	фальцевая кровля	на готовую кровлю	RR33	3700



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УНИКМА"

420138, Республика Татарстан, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203

телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90

сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru

ИНН: 1659109428, КПП: 165901001

Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани

К/с: 3010181000000000805 БИК: 049205805

Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов), комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию.					
Заказные позиции на складе не поддерживаются.					
	ROOFSEAL - 1 диаметр 12-90 мм уплотнитель комплект	Для металлических кровель любого профиля	на готовую кровлю	-	2630
	ROOFSEAL - 2 диаметр 75-150 мм уплотнитель комплект			-	3050
	ROOFSEAL - 3 диаметр 110-200 мм уплотнитель комплект			-	3890
	ROOFSEAL - 4/7 диаметр 150-280 мм уплотнитель комплект			-	6620
	ROOFSEAL - 6/9 диаметр 260-460 мм уплотнитель комплект	Для металлических кровель любого профиля	на готовую кровлю	-	12600
	RETROFIT-1 диаметр 10-100 мм уплотнитель комплект разъемный			-	3500
	RETROFIT-2 диаметр 100-230 мм уплотнитель комплект разъемный			-	5800
Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч					
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/500 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, металлический воздуховод Ø 125мм, внешний Ø 160мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.		RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*	3800
				RAL 7040, RR779	5300
				RR35	5300
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/700 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, металлический воздуховод Ø 125мм, внешний Ø 160мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RR887(RAL8017), RR798(RAL3005)	4200
				RR35, RAL 7040	5700
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160/225/500 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, металлический воздуховод Ø 160мм, внешний Ø 225мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL 7040, RR887(RAL8017), RR798(RAL3005)	8700
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160/225/700 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, металлический воздуховод Ø 160мм, внешний Ø 225мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL7040, RR887(RAL8017), RR798(RAL3005)	9200
				RR35	9700
XL-Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч					
	XL- 160/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм	Для монтажа отдельно заказывается XL - проходной элемент по типу кровельного материала.		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	16000
	XL- 160/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	17000
	XL-200/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	18000
	XL-200/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	19000
	XL-250/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	20000
	XL-250/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм			RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	21000
Комплектующие					
	Универсальный переходник для труб диаметром 100мм/110мм/125мм/150мм NEW	для соединения труб диаметром 100мм, 110мм, 125мм, 150мм.	черный	200	